

Aika Keskiviikko 13.2.2019 klo 16.00–17.27

Paikka Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

KOKOUKSEN ASIALISTA

17 §	Kokouksen avaus	3
18 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
19 §	Työjärjestyksen hyväksyminen	3
20 §	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	3
21 §	Länkipohjan rukoushuoneen saneraus	4
22 §	Talousjohtajan irtisanoutuminen	8
23 §	Määräalan myynti	9
24 §	Kiinteistö- ja hautaustoimen päällikön valinta	10
25 §	Sisäisen valvonnan tarkastajien valinta vuosille 2019 - 2020	11
26 §	Kirkkovaltuuston 16.1.2019 pidetyn kokouksen päätösten toimeenpano	12
27 §	Ei julkaista internetissä	13
28 §	Viranhaltijapäätökset	14
29 §	Muut asiat	15
30 §	Ilmoitusasiat	15
31 §	Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päätös	15

Puheenjohtaja

Harri Niemelä
vt. kirkkoherra

KIRKKONEUVOSTO

13.2.2019

Aika Keskiviikko 13.2.2019 klo 16.00–17.27

Paikka Jämsän seurakunnan kirkkoherranvirasto

Läsnä

Niemelä Harri	puheenjohtaja
Honkanen Jorma	jäsen
Kaislo Anja	"
Ketolainen Päivi	"
Kovanen Tuija	"
Lehtonen Pertti	"
Leppänen Antero	poissa, saapui 16.50
Liukko Helena	"
Pohjanheimo Kimmo	"
Sanaslahti Erja	"
Taipale Tuomas	"

Muut osallistujat

Konstari Tarmo	kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poissa
Erkkilä Valtteri	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Piirainen Matti-Pekka	sanan toimialajohtaja, saapui 16:45
Kovalainen Johanna	palvelun toimialajohtaja
Kettunen Riikka	kasvatuksen toimialajohtaja
Hell Anneli	talousjohtaja, kirkkoneuvoston sihteeri

Asiat §§ 17 - 31

Allekirjoitukset

Harri Niemelä
Puheenjohtaja

Anneli Hell
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Jämsässä 13.2.2019

Päivi Ketolainen

Tuija Kovanen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Jämsän kirkkoherranvirastossa 14. - 27.2.2019

KIRKKONEUVOSTO

13.2.2019

17 § KOKOUKSEN AVAUS

Aluksi vt. kirkkoherra Harri Niemelä piti alkuhartauden, veisattiin virsi 192

Puheenjohtaja Harri Niemelä avasi kokouksen.

18 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan lähetettävä jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4§). Kokouskutsu on lähetetty 6.2.2019.

Talousjohtaja ehdottaa:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

19 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**Talousjohtaja ehdottaa:**

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä

Päätös

Esityksen mukainen.

20 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Talousjohtaja ehdottaa:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Päivi Ketolainen ja Tuija Kovanen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Pöytäkirja on nähtävänä 14. - 27.2.2019 taloustoimistossa. Ilmoitus nähtävillä pitämisestä on 14. - 27.2.2019 Jämsän kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

Päätös

Esityksen mukainen.

21 §

Liite 1-2

LÄNKIPOHJAN RUKOUSHUONEEN SANERAUS**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 21.2.2018 § 7**

LIITE 6 Tutkimusraportti Aattela 2016

LIITE 7 Tutkimusraportti Aattela 2017

Länkipohjan rukoushuoneelle tehtyjen tutkimusten perusteella päätettiin elokuussa 2016 siirtää jatkuva toiminta toisiin tiloihin. Rakennuksen sisäilman laatu on ollut heikkoa ja rakenteiden ongelmat moninaisia. Varmuutta turvallisesta sisäilmasta ei voida vielääkään taata, eikä riskejä taustalta tunneta ja tämän perusteella toimintaa ei voida enää siirtää rukoushuoneelle.

Rakennuksen viimeisin peruskorjaus valmistui 2014, tällöin korjattiin mm. vaurioituneita rakenteita ja niiden aiheuttajia, alapohjan tuuletusta lisättiin ja ilmanvaihtokoneisto uusittiin. Vuonna 2015 tuli jälleen havainnot huonosta sisäilmasta ja hajuhaitoista. Ongelmien ilmaantumisen jälkeen sisäilmaa on seurattu ja tutkittu eri asiantuntijoiden toimesta. Sirate Group Oy:n työ on tehty 2015 ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n työ on tehty 2016. Sisäilman huurrevesinäytteet on otettu ensimmäisen kerran 31.5.2016 ja toiset näytteet samoista tiloista on otettu 25.4.2017. Tällä on pyritty seuraamaan sisäilman laatua.

FCG materiaalinäytetulokset osoittivat ulkoseinässä mikrobivaurioita. Siraten Oy:n ottamissa ilmanäytteissä esiintyi *Aspergillus restricti* eli *A. restricti* mikrobilajisto, jota esiintyi myös FCG:n ulkoseinän materiaalinäytteissä ja ko. mikrobi on kosteusvaurioon viittaava mikrobi. Rakennuksen ulkoseinärakenteissa sekä laajennuksen yläpohjarakenteissa on kosteus-, mikrobi- ja lahovaurioita eri puolilla rakennusta.

Keväällä 2017 rakennuksen toksiiniarvot ovat parantuneet, johtuen tehdyistä muutoksista ja tyhjänä olevasta tilasta, mutta miten sisäilman olosuhde saadaan varmistettua, jos rakennus otettaisiin taas käyttöön. Toiminta ja ihmiset tuovat sisäilmaan kosteutta, joka edesauttaa mikrobien kasvuympäristöä. Lämpötila tulee olemaan korkeampi kuin viimeisen mittauksen +20 astetta. Kuitenkaan perusongelma rakenteissa ei ole korjaantunut. Liitteenä ovat 2016 ja 2017 otetut huurrevesinäytteet sekä lausunnot tilanteesta.

Kahden tilan ylläpitäminen Länkipohjan kokoisessa kylässä ei ole kustannuksiltaan järkevää ja tästä syystä on harkittava, mikä on Länkipohjan rukoushuoneen tulevaisuus. Rakennus on Länkipohjalaisille merkittävä maisemallisesti ja yhteisöllisesti, rukoushuone on Pirkanmaan maakuntakaavan suojelukohde. Kuten liitteenä olevista ja aikaisemmin jaetuista lausunnoista selviää, että ei rukoushuoneen rakenteellisia ongelmia ole pystytty ratkaisemaan ja lisäinvestointi rakennukseen on riski.

Mahdollisia vaihtoehtoja:

- (a) Länkipohjan rukoushuone päätetään myydä/purkaa ja seurakunnallinen toiminta siirretään vuokratiloihin sekä lisäksi tarjotaan seurakuntalaisille kuljetuksia seurakunnan muissa tiloissa tapahtuviin tilaisuuksiin.
- (b) Länkipohjan rukoushuone puretaan osittain, josta kirkkosali voisi jäädä kesäkäyttöön ja toistuva seurakunnallinen toiminta siirretään vuokratiloihin.
- (c) Länkipohjan rukoushuoneeseen tehdään peruskorjaus.
- (d) Jatketaan nykyistä epäselvää tilannetta, jossa seurakunta ylläpitää kahta eri toimipaikkaa. Vuosittaiset käyttökustannukset vähintään 40.000 euroa.

KIRKKONEUVOSTO

13.2.2019

Kirkkohallituksessa ei ole sellaista tietoa, että Länkipohjan rukoushuone olisi kirkko. Asiaa on tarkasteltu arkistosta ja asialuetteloista. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen rakennus edellä esitetyn tiedon perusteella ei ole kirkkolain 14 luvun 1-5 § määritelty kirkollinen rakennus. Myöskään kirkkolain 4 §:ssa ei mainita rakennuksen purkamista, joten alistamista kirkkohallitukselle ei tarvita eikä tule tehdä. Toimivalta tätä rakennusta koskevassa päätöksenteossa on yksinomaisesti seurakunnalla. Rakennus on jonkinasteinen suojelukohde ja sitä koskevat ohjeet antaa kunnan rakennusvalvonta, joka hallinnoi purkulupa-asioita. Museoviranomaisen (Keski-Suomen museo) lausunto tarvitaan purkulupapäätöksen yhteydessä joka tapauksessa. Keski-Suomen museovirastolta on pyydetty lausuntoa mahdollisesta rakennuksen purkamisesta.

Talousjohtaja ehdottaa

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käy keskustelun Länkipohjan rukoushuoneen tulevaisuudesta ja tekee toimintasuunnitelman asioiden etenemiseksi.

Päätös

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti selvittää vaihtoehtojen a ja b kustannukset sekä lisätään vaihtoehdoksi rakennuksen myynnin purkukuntoisena.

- - -

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 15.5.2018 § 17

Keski-Suomen museo lausunnossaan 12.4.2018 ei puolla Länkipohjan rukoushuoneen purkamista kokonaan, tästä syystä koko rakennuksen purkaminen ei ole mahdollista. Rakennuksen myynti on mahdollista, mutta hyvinkin epätodennäköistä. Lausunnossa Keski-Suomen museo pitää tärkeänä, että Länkipohjan rukoushuoneen kirkkosali säilytetään osana historiallista julkista kirkonmäen maisemaa. Kirkkosalin julkisivu pitää ennallistaa alkuperäiseen asuunsa ja säilyvät osat tulee korjata rakennuksen rakennushistoriallisen arvon mukaisesti perinteisen hirsirakentamisen menetelmin ja rakennusmateriaalein.

Arvion suunnittelu, purku- ja ennallistamiskustannuksista on tehnyt Hannu Ala-Kolu Suunnittelutoimisto Plaanari Oy:stä.

Kaupungin rakennusvalvonta ei näe estettä rakennuksen osapurkuun.

Mahdolliset vaihtoehdot:

- (a) Länkipohjan rukoushuone myydään. Mahdollisen ostajan löytäminen on epätodennäköistä, koska rakennus on suojelukohde ja aiheuttaa sen vuoksi ostajalle rasitteita.
- (b) Länkipohjan rukoushuone puretaan osittain, josta kirkkosali jää kesäkäyttöön, kustannukset 80.000 – 100.000 euroa sisältää suunnittelun, purun ja rakennuksen ennallistamisen. Rakennusta ei voida täysin muuttaa kylmäksi, peruslämpö voidaan talviajaksi laskea alhaisemmaksi. Muutoksen yhteydessä lämmitysmuodoksi voidaan muuttaa esim. ilmavesilämpöpumppu, kulutusarvio vuodessa 15.000 kWh. Osapurussa seurakunnan tulevat käyttökustannukset ovat vuokratilan ylläpitäminen ja jäljellejäävän osan kiinteistökustannukset, arvio yhteensä 18.000 euroa. Seurakunnan tavoitteena on pienentää kunnossapidettäviä ja käytettäviä neliöitä, tästä syystä 1960-luvun moneen kertaan kosteusvauriokorjattu siipiosa purettaisiin kokonaan pois ja jäljelle jäisi vain 1900-luvun alkupuolen historiallinen saliosa.
- (c) Länkipohjan rukoushuoneeseen tehdään peruskorjaus, tämä vaihtoehto ei kuitenkaan takaa tervettä rakennusta, jossa voidaan työskennellä/toimia turvallisesti.
- (d) Jatketaan nykyistä epäselvää tilannetta, jossa seurakunta ylläpitää kahta eri toimipaikkaa. Vuosittaiset käyttökustannukset vuonna 2017 olivat yhteensä 44.716 euroa ja poistot 24.798 euroa, tila ei ollut käytössä kuin satunnaisissa tilaisuuksissa ja jumalanpalveluksissa.

Längelmäen kirkkopiiri käsittelee asiaa kokouksessaan 9.5.2018

KIRKKONEUVOSTO

13.2.2019

Talousjohtaja ehdottaa

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle, että Länkipohjan rukoushuoneen siipirakennus puretaan ja kirkkosali korjataan rakennuksen rakennushistoriallisen arvon mukaisesti kesäkirkko käyttöön. Hankkeen kustannukset 100.000 euroa lisätään kuluvan vuoden investointiosaan menoksi.

Päätös

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle, että Länkipohjan rukoushuoneen siipirakennus puretaan ja kirkkosali korjataan rakennuksen rakennushistoriallisen arvon mukaisesti kesäkirkko käyttöön. Hankkeen kustannukset 100.000 euroa lisätään kuluvan vuoden investointiosaan menoksi.

Kirkkoneuvosto 16.5.2018 § 44

Keski-Suomen museoviraston amanuenssi Päivi Anderssonin kanssa on käyty tarkentava keskustelu purettavasta osasta, joka on koko matala siipiosa vaikka osa siipirakennuksesta on rakennettu vuonna 1938.

Talousjohtaja ehdottaa

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Länkipohjan rukoushuoneen siipirakennus puretaan ja kirkkosali korjataan rakennuksen rakennushistoriallisen arvon mukaiseksi. Hankkeen kustannukset 100.000 euroa lisätään kuluvan vuoden investointiosaan menoksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Länkipohjan rukoushuoneen siipirakennus puretaan ja kirkkosali korjataan rakennuksen rakennushistoriallisen arvon mukaiseksi. Hankkeen kustannukset 100.000 euroa lisätään kuluvan vuoden investointiosaan menoksi.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 24.1.2019 § 6

Aikaisemman päätöksen mukaisesti oli tarkoitus jättää Länkipohjan rukoushuone kesäkäyttöön. Tämä ei ole järkevää, koska tila on eristetty ympärivuotiseen käyttöön ja kylmänä se on riski talolle sekä uruille.

Liitteenä piirustukset.

Talousjohtaja ehdottaa

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy esitetyt piirustukset Länkipohjan rukoushuoneen siipiosan purkamisesta ja rakennuksen ennallistamisesta ja laittaa kokonaisuuran kilpailutukseen Hilmaan.

Päätös

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy esitetyt piirustukset Länkipohjan rukoushuoneen siipiosan purkamisesta ja rakennuksen ennallistamisesta ja laittaa kokonaisuuran kilpailutukseen Hilmaan.

KIRKKONEUVOSTO

13.2.2019

Liitteenä piirustukset ja urakkaohjelma.

Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§ mukainen lapsivaikutusten arviointi:

Helmikuusta 2012 tammikuuhun 2014 Länkipohjan varhaiskasvatus ja nuorisotyö olivat kahdessa eri väistötilassa Länkipohjan rukoushuoneen sisäilmaongelmien vuoksi. Remontin jälkeen sisäilmaongelmat palasivat, ja elokuusta 2016 lähtien toiminta siirrettiin rukoushuoneelta vuokratiloihin. Tehtyjen sisäilmatutkimusten mukaan rukoushuoneen sisäilman laatu on heikkoa ja rakenteiden ongelmat moninaisia. Lasten ja nuorten turvallista sisäilmaa ei voida rukoushuoneessa taata, eikä riskejä taustalta tunneta. Tämän vuoksi kasvatuksen toimialajohtaja pitää oikeana kirkkoneuvoston päätöstä, jonka mukaan Länkipohjan rukoushuoneen siipiosa puretaan ja muu osa rukoushuoneesta ennallistetaan. Kasvatuksen toimiala jatkaa viikkotoimintaansa vuokratiloissa Länkipohjan keskustan kerhotilassa. Vuokratilojen lisäksi kasvatuksen toimiala tulee käyttämään ennallistettua rukoushuoneen kirkkosalia yksittäisten suurten kasvatuksen toimialan tapahtumien järjestämisaikana sekä rukoushuoneen pihaa lasten leikkialueena.

Talousjohtaja ehdottaa

Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt piirustukset Länkipohjan rukoushuoneen siipiosan purkamisesta ja rakennuksen ennallistamisesta ja päättää laittaa kokonaisuuran kilpailutukseen Hilmaan.

Päätös

Esityksen mukainen.

22 §
liite 3

TALOUSJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN

Talusojohtaja Anneli Hell on irtisanoutunut virastaan 1.4.2019 lukien siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen.

Kirkkoherra ehdottaa

Kirkkoneuvosto myöntää eron talusojohtajalle Anneli Hellille 1.4.2019 alkaen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

23 §

Liite 4

MÄÄRÄALAN MYYNTI**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 24.1.2019 § 7**

Liisa ja Vesa Männistö ovat osoittaneet halukkuutensa ostaa seurakunnalta Jokisalo 182-455-2-55 tilasta noin 700 m2 määräalan. Määräala on heidän omistaman kiinteistön Kallioranta 182-455-2-65 (Jokisalontie 38) kohdalla sijaitsevan rasiitteenä olevan tealueen osa.

Tarkoitus on saada tien jatkeena oleva maa-alue, johon on tarkoitus rakentaa talli/varasto. Heidän nykyinen talli on huonokuntoinen ja on rakennettu osittain viereisen tontin alueelle.

Liisa ja Vesa Männistö tarjoavat noin 700 m2 määräalasta 1.500 euroa.

Talousjohtaja ehdottaa:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle, että Jokisalo 182-455-2-55 tilasta myydään liitteen mukainen noin 700 m2 määräalan Liisa ja Vesa Männistölle hintaan 1.500 euroa. Kaikki myynti- ja lohkomiskustannukset maksaa ostaja.

Päätös

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että Jokisalo 182-455-2-55 tilasta myydään liitteen mukainen noin 700 m2 määräalan Liisa ja Vesa Männistölle hintaan 1.500 euroa. Kaikki myynti- ja lohkomiskustannukset maksaa ostaja.

- - -

Talousjohtaja ehdottaa

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Jokisalo 182-455-2-55 tilasta myydään liitteen mukainen noin 700 m2 määräalan Liisa ja Vesa Männistölle hintaan 1.500 euroa. Kaikki myynti- ja lohkomiskustannukset maksaa ostaja.

Päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Jokisalo 182-455-2-55 tilasta myydään liitteen mukainen noin 700 m2 määräalan Liisa ja Vesa Männistölle hintaan 1.500 euroa. Kaikki myynti- ja lohkomiskustannukset maksaa ostaja.

Päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

24 §
liite 5**KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKÖN VALINTA**

Jämsän seurakunnan kiinteistö- ja hautaustoimen päällikön virka tuli avoimeksi, kun kiinteistö- ja hautaustoimen päällikkö Tuija Pajuselle myönnettiin ero virastaan toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen johdosta 1.2.2019 alkaen. Kirkkoneuvosto julisti haettavaksi 10.2.2019 klo 15:00 päättyvällä hakuajalla, ilmoitus julkaistiin verkossa, kotisivulla, oikotie.fi-, mol.fi- ja evl.fi-sivuilla sekä seurakunnan ilmoitustaululla ja paikallislehdessä.

Hakuaikana saapui yhteensä neljä hakemusta. Virkaa hakivat Tarja Ikkala, Esko Grundström, Päivi Kivi ja Taina Laitanen. Kaikki hakijat haastateltiin 13.2.2019.

Kaikilla hakijoilla oli vaadittava koulutus ja eripituisia työkokemuksia puutarha-alan töistä. Päivi Kivellä on lähes 10 vuoden työkokemus Jämsän seurakunnan hautausmaan etumiehen tehtävistä eli vahva tuntemus ja osaaminen viher- ja hautausmaatyöskentelystä ja osaamista kiinteistöhuollosta. Hän osoitti parhaiten tarmonsaa ja halunsa tehtävään ja siinä tarvittavaa kehittymistä kohtaan. Hän osoittautui myös realistiseksi kehittäjäksi ja yhteistyökykyiseksi.

Haastattelutyöryhmä teki haastattelujen jälkeen yksimielisen ehdotuksen, että Päivi Kivi on sopivin hakija Jämsän seurakunnan kiinteistö- ja hautaustoimen päällikön virkaan. Varalle esitetään Taina Laitasta.

Hakupaperit ja hakijayhteenveto ovat nähtävillä kokouksessa.

Esittely kokouksessa.

Talousjohtaja ehdottaa

Haastattelutyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että se valitsee kiinteistö- ja hautaustoimen päällikön virkaan Päivi Kiven 1.4.2019 alkaen ja varalle Taina Laitasen.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Päätös

Esityksen mukainen.

25 § SISÄISEN VALVONNAN TARKASTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2019 - 2020

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa. Kirkkoneuvosto huolehtii valvonnan järjestämisen lisäksi siitä, että järjestelmä toimii käytännössä annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaan.

Kirkkoneuvosto antaa tarkempia ohjeita toimintaoikeuksista, vastuun rajoista ja raportointitavoista sekä tarkkailee hyväksytyjen ohje- ja johtosääntöjen sekä tehtäväkuivissa vahvistettujen työnjakojen toteutumista.

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi sisäisen valvonnan tarkastajaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Sisäisenvalonnan ohje on hyväksytty kirkkoneuvostossa 4.12.2014 § 146.

Talousjohtaja ehdottaa

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi sisäisen valvonnan tarkastajaa vuosille 2019 – 2020

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi sisäisen valvonnan tarkastajaa vuosille 2019 – 2020 Valtteri Erkkilän ja Arja Maunulan.

26 § KIRKKOVALTUUSTON 16.1.2019 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO

Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun

- 1 §:n mukaan huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
- 6 §:n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta

Kirkkovaltuuston 16.1.2019 kokouksen päätökset

5 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vv. 2019-2020

6 § Kirkkovaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenten vaali vv. 2019-2022

7 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, kirkkoneuvoston jäsenten sekä heidän henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosille 2019-2020

8 § Tukitiimien jäsenten ja varajäsenten vaali vuosille 2019-2022

9 § Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali vuosille 2019-2022

10 § Jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vaali perheasiain neuvottelukeskukseen yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019-2022

11 § Jäsenten ja varajäsenten vaali Jämsän seudun sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan vv. 2019-2022

Talousjohtaja ehdottaa

Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 16.1.2019 pidettyjen kokouksien päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi.

Päätös

Esityksen mukainen.

JÄMSÄN SEURAKUNTA

Esityslista/Pöytäkirja

2/2019

13 (15)

KIRKKONEUVOSTO

13.2.2019

27 §

EI JULKAISTA INTERNETISSÄ

28 §

Liite 6

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Viranhaltija

Kirkkoherra

Talousjohtaja

Päätösnumerot

1/2019

3-4/2019

Talousjohtaja ehdottaa

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

29 § MUUT ASIAT

Tarmo Konstari saattaa olla estynyt talousjohtajan viran hakijoiden haastattelusta. Valittiin varahenkilöksi valintatyöryhmään Kimmo Pohjanheimo.

Talousjohtaja ehdottaa

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

30 § ILMOITUSASIAT**Kirkkohallituksen yleiskirjeet**

2/2019 Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty
1/2019 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2019

Talousjohtaja ehdottaa

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

31 §

Liite 7

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen muutoksenhakuohjauksen ja päättää kokouksen kello 17.27.